

# CLASSEN®

KATALOG DVEŘÍ / KATALÓG DVERÍ

2022



 CPL	Classen CPL – skladá se ze čtyř za tepla lisovaných vrstev, lepených speciálním lepidlem a pokrytých vrstvou overlay, která je: odolná proti oděru a poškrábání, proti vysokým teplotám, proti chemickým prostředkům, odolná UV záření, proti vlhkosti.	Laminát CPL – sa skladá zo štyroch za tepla lisovaných vrstiev zlepenejším lepidlom a pokrytých vrstvou overlay, ktorá je odolná proti poškrabaniu, na vysoké teploty, na chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vode.
 IR	Classen Iridium – fólie vyšší odolnosti proti oděru a poškrábání. Dveřní křídla potažená touto fólií zachovávají delší estetický vzhled. Folie Classen Iridium se skládá z několika za tepla lisovaných vrstev papíru napuštěných speciálními lepidly a pokrytých vrstvou overlay odolnou proti oděru. Hlavní vlastnost této fólie: vyšší odolnost proti oděru a poškrábání, odolnost vysokých teplotách a proti chemickým prostředkům, proti UV záření, proti vlhkosti.	Classen Iridium – laminátová fólia vyšej odolnosti na oder a poškrabanie. Dverné krídla vyhotovené touto fóliou zachovávajú dlhšie estetický vzhľad. Folia Classen Iridium sa skladá z niekoľkých za tepla zlisovaných vrstiev papierov napustených špeciálnymi lepidlami i pokrytých vrstvou overlay odolnou na oder. Hlavne vlastnosti tejto fólie: vyššia odolnosť na oder a poškrabanie, odolnosť na vysoké teploty a chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vode.
 3D	Classen 3D Look – nové dekor s efektem synchronních pórů, teda optickou strukturou, která ideálně imituje přírodní dýhu.	Classen 3D Look – nové dekor s efektem synchronných pórů, teda optickou štruktúrou, ktorá ideálne imituje prírodnú dýhu.
 PR	Classen Primo – druh fólie v imitaci dřeva - lakovaná, odolná vůči oděru.	Classen Primo – druh fólie dřeva podobnej, lakovej, odolnej proti oděru.
 LAK UV	Classen LAK UV, UV Pure – Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakem odolným vůči UV záření. Standardní barva Bílý lak odpovídající RAL 9003.	Classen LAK UV, UV Pure – Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakom odolným voči UV žiareniu. Štandardná farba Biely lak zodpovedajúcej RAL 9003.
 LAK PU	Classen LAK PU – Hladký, saténový povrch HDF pokrytý polyuretanovým lakovem. V standardní nabídce jsou kolekce v barvě šedá RAL 7004 nebo černá RAL 9005.	Classen LAK PU – Hladký, saténový povrch HDF pokrytý polyuretanovým lakovem. V štandardnej ponuke sú kolekcie vo farbe šedá RAL 7004 alebo čierna RAL 9005.
	Profil Postforming – zaoblení hrany dverního křídla s poloměrem 4 mm, pro laminát CPL, moderní technologie ukončení hrany dveří. Charakteristické vlastnosti - odolnost vůči oděru a bezpečnost.	Profil Postforming – zaoblenie hrany dverného krídla s polomerom 4 mm, pre laminát CPL, moderná technológia ukončenie hrany dverí. Charakteristické vlastnosti - odolnosť voči oderu a bezpečnosť.
	Profil hrany K – široce využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je standartně ukončena hrana dveřního křídla. Hrana profilu K je stylová a nadčasová.	Profil hrany K – široko využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je štandardne ukončená hrana dverného krídla. Hrana profilu K je štýlová a nadčasová.
	Profil hrany R – prakticky a esteticky zaobljený profil hrany o průměru 5 mm. Výsledkem je odstranění ostrých hran, což zaručuje větší bezpečnost, např. v rodinách s dětmi a také jednodušší údržbu.	Profil hrany R – prakticky a esteticky zaobljený profil hrany o priemere 5 mm. Výsledkom je odstránenie ostrých hrán, čo zaručuje väčšiu bezpečnosť napr. v rodinách s deťmi a zároveň jednoduchšiu údržbu.
	Profil hrany B – Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto řešení zvyšuje užitné vlastnosti výrobku, garanteuje kvalitu a trvanlivost.	Profil hrany B – Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto riešenie zvyšuje úžitkové vlastnosti výrobku, garanteuje kvalitu a trvanlivosť.
	Classen Hard – zpevněná konstrukce, zhotovená z jehličnatého dřeva, nebo drevotřískové desky, výplň tvoří „plášt medu“. Toto řešení zaručuje zvýšenou tuhost křídla dveří a odolnost proti deformaci.	Classen Hard – zpevný rám, zložený z dvoch konštrukčných časťí: dreveného rámu z jehličnatého dřeva, alebo drevotrieskovej dosky, výplň tvoří „plášt medu“. Toto riešenie zaručuje zvýšenú tuhosť dverného krídla a odolnosť voči deformácii.
	Drevotřísková deska – konstrukce složená z drevotřískové desky - která je umístěná mezi rámem z jehličnatého dřeva. Tako zhotovené dveřní křídlo zaručuje vysokou stabilitu a zvukotěsnost.	Drevotriesková doska – konštrukcia je zložená z drevotrieskovej dosky - ktorá je umiestnená medzi rámom z jehličnatého dřeva. Tako zhotovené dverné krídlo zaručuje vysokú stabilitu ako aj zvukotesnosť.
	Rámová konstrukce – Skládá se z jednotlivých prvků, vyrobených výhradně z materiálu na bázi dřeva - MDF, odýhované dekoru Classen, které jsou spojeny do sebe za pomocí pevných kolíků.	Rámová konštrukcia – Skladá sa z jednotlivých prvkov, ktoré sú vyrobené výhradne z materiálu na báze dreva - MDF, odýhované dekormi Classen, ktoré sú navzájom pospájané pomocou pevných kolíkov.
	Plást medu / voština – Speciální papírová deska, která svojím složením a strukturou slouží jako standartní výplň - stabilizace mezi konstrukcí a rámem dveřního křídla.	Plást medu / voština – vysokošpecializovaná papierová platňa svojím složením a strukturou slúži ako štandardné vyplnenie - stabilizáciu medzi konštrukciou a rámom dverného krídla.
	Další RAL lakované barvy za dodatečný příplatek.	Dalšie RAL lakované farby za dodatočný príplatok.

## — CZ —

POPIS IKON ..... 2

## DVEŘE LAKOVANÉ ..... 4

BRENTA .....	5
LINEA .....	6
LINEA PREMIUM .....	7
LIRGO .....	8
MORANO .....	9

## DVEŘE RÁMOVÉ ..... 10

CLIF .....	11
MAGNETIC .....	12
LUKKA .....	13
TOSCA .....	14
HAVANA .....	15

## DVEŘE DESKOVÉ ..... 16

SAGA .....	17
NATURA .....	18
DISCOVERY .....	19
DEMETER .....	20
TETYDA .....	21
MALAGA .....	22
CENTURY .....	23
ATTIS .....	24

## DVEŘE TECHNICKÉ ..... 25

NATURA HK / HB .....	26
----------------------	----

## DVEŘE POSUVNÉ ..... 27

POSUVNÝ SYSTÉM .....	28
POSUVNÝ SYSTÉM MODI .....	29
POSUVNÝ SYSTÉM AERO .....	30
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA .....	31
DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE .....	32

## INFORMACE ..... 33

ROZMĚRY DVEŘÍ .....	33
DVEŘE BEZFALCOVÉ I DVEŘE FALCOVÉ .....	34
ORIENTÁCIA DVERÍ .....	34
DVERE BEZFALCOVÉ I DVERE FALCOVÉ .....	34
ZASKLENIE .....	35
VENTILAČNÍ OTVORY .....	35
ELEMENTY KONŠTRUKCE DVEŘNÍHO KRÍDLA .....	35
ZASKLENÍ .....	35
ZÁRUBEŇ REGULOVATELNÁ .....	36
ZÁRUBEŇ REGULOVATELNÁ, BEZFALCOVÁ .....	37
DEKORY .....	38

## INFORMÁCIE ..... 33

ROZMERY DVERÍ .....	33
ORIENTÁCIA DVERÍ .....	34
DVERE BEZFALCOVÉ I DVERE FALCOVÉ .....	34
ZASKLENIE .....	35
VENTILAČNÉ OTVORY .....	35
ELEMENTY KONŠTRUKCIE DVERNÉHO KRÍDLA .....	35
ZÁRUBŇA REGULOVATEĽNÁ .....	36
ZÁRUBŇA RAGULOVATEĽNÁ, BEZFALCOVÁ .....	37
DEKÓRY .....	38

## — SK —

POPIS IKON ..... 2

## DVEŘE LAKOVANÉ ..... 4

BRENTA .....	5
LINEA .....	6
LINEA PREMIUM .....	7
LIRGO .....	8
MORANO .....	9

## DVEŘE RÁMOVÉ ..... 10

CLIF .....	11
MAGNETIC .....	12
LUKKA .....	13
TOSCA .....	14
HAVANA .....	15

## DVEŘE DESKOVÉ ..... 16

SAGA .....	17
NATURA .....	18
DISCOVERY .....	19
DEMETER .....	20
TETYDA .....	21
MALAGA .....	22
CENTURY .....	23
ATTIS .....	24

## DVEŘE TECHNICKÉ ..... 25

NATURA HK / HB .....	26
----------------------	----

## DVEŘE POSUVNÉ ..... 27

POSUVNÝ SYSTÉM .....	28
POSUVNÝ SYSTÉM MODI .....	29
POSUVNÝ SYSTÉM AERO .....	30
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ DO PUZDRA .....	31
DVERE DVOJKŘÍDLOVÉ .....	32



# DVEŘE LAKOVANÉ

## DVERE LAKOVANÉ



LAKOVANÉ

## BRENTA

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch, UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň je voština.
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

### ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch, UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň je voština.
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

### DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



### MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

#### VENTILACE

- ventilační podfrézování

#### KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň dřevaná dřevotříška

### MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

#### VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

#### KONŠTRUKCIA

- dverné kriľo 100': +20%
- výplň dierovaná drevotrieska



LAKOVANÉ

## LINEA

lakované dveře falcové i bezfalcové / lakované dvere falcové i bezfalcové



### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch,
- UV nebo UV Pure
- sklo satin,
- zasklávací lišty fóliované dekor PR bílá
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voština
- provedení je potom rovná - voština.
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

### Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:

- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-100'



### ZASKLENÍ / ZASKLENIE



### DETAIL / DETAIL



### MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

#### VENTILACE

- ventilační podfrézování

#### KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň dřevoraná dřevotříška

### DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil      Rýhovaný profil / Rýhovaný profil

### MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PRÍPLATKOV

#### VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

#### KONŠTRUKCIA


- dverné kričko 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska



LAKOVANÉ

## LINEA PREMIUM

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- standardne dôzický zámok, dále v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

### STANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- standardne dôzický zámok, dále v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

### DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil      Rýhovaný profil / Rýhovaný profil

### MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

#### VENTILACE

- ventilační podfrézování

#### KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň dřevoraná dřevotříška

### MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

#### VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

#### KONŠTRUKCIA

- dverné kričko 100': +20%
- výplň dierovaná drevotrieska

## LAK UV PURE

Lakovaná bílá  
Lakovaná biela



Lakovaná biela  
Lakovaná biela

Šedý RAL 7004  
Sivá RAL 7004

Černá RAL 9005  
Čierna RAL 9005



## LIRGO NOVINKA

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



plně - bílá / biela    plně - šedá / sivá    plně - černá / čierna

### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dverní křídlo
- povrch: UV bíly lak na bázi vody, hladký povrch
- povrch: PU lak polyuretan šedá RAL 7004, černá RAL 9005, hladký povrch
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dverné závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dvere 60°-90°
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

### ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dverné krídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch
- povrch: PU lak polyuretan sivá RAL 7004, čierna RAL 9005, hladký povrch
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60°-90°
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

## MORANO

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 2.1    model 2.3    model 2.4 s mřížkou / s mriežkou    model 2.6    model 2.9    model 2.10

### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dverní křídlo
- povrch: UV bíly lak na bázi vody, hladký povrch
- sklo satin
- zasklívací lišty fóliované dekor PR bílá
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dverné závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dvere 60°-90°
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

### ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dverné krídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch
- sklo satin
- zasklievacie lišty fóliovane dekor PR biela
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60°-90°
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové



### DETAIL / DETAIL



Profil frézování / Profil frézovanie



### LAK UV

### LAK PU



### DETAL / DETAIL

### DETAIL / DETAIL



Profil rámu / Profil rámu



### LAK UV

### LAK PU



### MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

#### VENTILACE

- ventilační podfrézování

### MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

#### VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

### MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

#### VENTILACE

- ventilační podfrézování

### MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

#### VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

Lakovaná biela  
Lakovaná biela





# DVEŘE RÁMOVÉ DVERE RÁMOVÉ



## CLIF ◀ NOVINKA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo




### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodného otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

### ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekore dverného krídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere: 60°-90°
- dverné krídlo pre posuvný systém

### ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

### MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKŮ

#### VENTILACE

- ventilační podfrézování

### MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

#### VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



### 3D LOOK

Svetlý orech columbia  
Svetly orech columbia

### IRIDIUM

Dub marone  
Dub marone

### ŠEDÝ MAT

Sivý mat

### CPL

Jasan norsky  
Jaseň nórsky



## MAGNETIC

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo



### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrý hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně důzický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

### ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobene z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekore dverného krídla, hrúbka 4mm
- ostrý hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- standardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere: 60°-90°
- dverné krídlo pre posuvný systém



## LUKKA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo



### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrý hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně důzický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

### ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobene z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekore dverného krídla, hrúbka 4mm
- ostrý hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- standardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere: 60°-90°
- dverné krídlo pre posuvný systém



### ZASKLENÍ / ZASKLENIE



### ZASKLENÍ / ZASKLENIE



### MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

#### VENTILACE

- ventilační podfrézování

### MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

#### VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

### MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ


#### VENTILACE

- ventilační podfrézování

### MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

#### VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie





RÁMOVÉ

## TOSCA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo



### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dverné závěsy
- standardně dözický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

### ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobene z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekore dverného krídla, hrúbka 4mm
- ostrā hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dözický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere: 60°-90°
- dverné krídlo pre posuvný systém



RÁMOVÉ

## HAVANA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo



### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dverné závěsy
- standardně dözický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

### ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobene z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekore dverného krídla, hrúbka 4mm
- ostrā hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dözický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere: 60°-90°
- dverné krídlo pre posuvný systém

### 3D LOOK

Jasan bílý  
Jaseň biely

Dub šedý  
Dub sivý

Světlý ořech columbia  
Svetly orech columbia

Dub olejovaný  
Dub olejaný

Dub riviera  
Dub riviera

Dub pálený  
Dub palený

Dub antracit  
Dub antracit

### IRIDIUM

Jasan grafitový  
Jaseň grafitový

Bílá mat  
Biela mat

### CPL

Jasan norský  
Jaseň nórsky

### 3D LOOK

Jasan bílý  
Jaseň biely

Dub šedý  
Dub sivý

Světlý ořech columbia  
Svetly orech columbia

Dub olejovaný  
Dub olejaný

Dub riviera  
Dub riviera

Dub pálený  
Dub palený

Dub antracit  
Dub antracit

### IRIDIUM

Jasan grafitový  
Jaseň grafitový

### CPL

Jasan norský  
Jaseň nórsky



### ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

### 3D

### IR

### CPL

### MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

#### VENTILACE

- ventilační podfrézování




### ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna



### ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

### 3D

### IR

### CPL

### MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

#### VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

### MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

#### VENTILACE

- ventilační podfrézování

### MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

#### VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

# DVEŘE DESKOVÉ


## DVERE DESKOVÉ



CPL  
Bílý  
Biela

### SAGA

laminátové dveřní křídlo / laminátové dverné krídlo




#### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- laminátové dveřní křídlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň děrovaná dřevotříška
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

#### ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- laminátové dverné krídlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň dierovaná drevotrieska
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

#### DETAIL / DETAIL



Hliníkový profil široký 8mm (v barvě nerezové oceli / INOX) zašítý s povrchem dveřního křídla.

Hliníkový profil široký 8mm (vo farbe nerezovej ocele / INOX) lícovaný s povrhom dverného krídla.

#### MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKŮ

##### VENTILACE

- ventilační podfrézování

##### KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%


#### MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

##### VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

##### KONŠTRUKCIA

- dverné krídlo 100': + 20%



**PRIMO**Akát ST<sup>\*</sup>  
Agát ST<sup>\*</sup>Bílý  
BielaDub polský  
Dub polskýBuk  
BukOrech  
Orech**3D LOOK**Dub šedý  
Dub sivýDub olejovaný  
Dub olejovanýDub Sonoma  
Dub SonomaDub pálený<sup>\*</sup>  
Dub pálený<sup>\*</sup>Jasan bílý  
Jaseň bielySvětlý orech columbia  
Svetly orech columbia**IRIDIUM**Wenge<sup>\*</sup>  
Wenge<sup>\*</sup>Šedý mat<sup>\*</sup>  
Sivý mat<sup>\*</sup>pouze v plném provedení<sup>\*</sup>  
iba v plnom prevedení<sup>\*</sup>

DESKOVÉ

**NATURA**

dveře falcové / dvere falcové



plné      2/3 sklo      3/3 sklo

**STANDARDNÍ PROVEDENÍ**

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo , Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo transparentní kůra
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvojkřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

**STANDARDNÉ PREVEDENIE**


- fóliované dverné krídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 strieborné dverné závesy
- standardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok
- sklo transparentná kôra
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkrídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové



DESKOVÉ

**DISCOVERY**

dveře falcové / dvere falcové



model 1      model 2      model 4      model 5      model 10      model 11

**STANDARDNÍ PROVEDENÍ**

- dveřní krídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří R pro dekory Iridium, rám dveří z měkkého dřeva, výplň dutinková dřevotříška (modely 4-11), konstrukce zpevněný rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, rám dveří z MDF výplň dutinková dřevotříška (modely 4-11), konstrukce zpevněný rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 stříbrné dverné závesy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pásek široký 8mm, zalíčovaný s povrchem krídla
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové dvere 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

**STANDARDNÉ PREVEDENIE**

- dverné krídlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory Iridium, rám dverí z mäkkého dreva, výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, rám dverí z MDF výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 8mm, lícovaný s povrhom krídla
- standardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnost aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdé, bezpečnostné, mliečne
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkridlové dvere 120'-200' ,
- dvojkridlové dvere 120'-200' ,
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

**ZASKLENÍ / ZASKLENIE**Sklo „transparentní kůra“ /  
Sklo „transparentná kôra“**DETAIL / DETAIL**

Profil rámu / Profil rámu

**MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ****VENTILACE**

- ventilační pouzdra PVC

**KONSTRUKCE**

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň dřevoraná dřevotříška

**MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV****VENTILÁCIA**

- ventilačné púzdra PVC

**KONŠTRUKCIA**

- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska

**ZASKLENÍ / ZASKLENIE**Mléčné bezpečnostní  
tvrzené sklo / Sklo tvrdé  
bezpečnostné mléčné**DETALY / DETALY**Profil zasklívacích lišť /  
Profil zasklievacích líst**DETALY / DETALY**Hliníkový profil, š.8mm /  
Hliníkový profil, š.8mm**\*) Konstrukce dveří profil Hard PF pro dekory CPL / Konštrukcia dverí profil Hard PF pre dekor CPL****MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ****VENTILÁCIA**

- ventilační pouzdra PVC
- ventilačné podfrézování

**KONSTRUKCE**

- dverné křídlo 100': +20%

Sklo „transparentní kůra“ /  
Sklo „transparentná kôra“Hliníkový profil, š.8mm /  
Hliníkový profil, š.8mm

\*) Konstrukce dveří profil Hard PF pro dekory CPL / Konštrukcia dverí profil Hard PF pre dekor CPL

**3D LOOK**  
Svetlý orech columbi  
Svetly orech columbia

**IRIDIUM**  
Wenge  
Wenge


**CPL**  
Akát svetlý  
Agát jasný

Jasan norský  
Jaseň norský

Dub grigio  
Dub grigio

Bílý se strukturou<sup>\*)</sup>  
Bielá se strukturou<sup>\*)</sup>

pouze pro model 1  
Natura HR<sup>\*)</sup>  
iba pre model 1  
Natura HR<sup>\*)</sup>



**DESKOVÉ**

## DEMETER

dveře falcové / dvere falcové



### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří R pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z MDF
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvojkřídlové dveře 140'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové


### ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dverné kŕidlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z MDF
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- štandardne dozický zámok, dále v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdene, bezpečnostné, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvojkřídlové dvere 140'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové



**TETYDA**

dveře falcové / dvere falcové



### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří R pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z MDF
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pásik široký 6mm
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní Estriado
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové dvere 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

### ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dverné kŕidlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z MDF
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 6mm
- štandardne dozický zámok, dále v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné Estriado
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové dvere 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové



### ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní  
tvrzené sklo / Sklo tvrdene  
bezpečnostné mléčné

### DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /  
Profil zasklievacích líšt

### DETAIL / DETAIL



\*) Konstrukce dveří profil Hard PF pro dekory  
CPL / Konštrukcia dverí profil Hard PF pre  
dekory CPL

### MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKŮ

#### VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdro

#### KONSTRUKCE

- výplň děrovaná dřevotříška
- dveřní křídlo 100': +20%

### ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Estriado

### DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /  
Profil zasklievacích líšt

### MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKŮ

#### VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdro

#### KONSTRUKCE

- výplň děrovaná dřevotříška
- dveřní křídlo 100': +20%

### DETAIL / DETAIL



\*) Konstrukce dveří profil Hard PF pro  
dekory CPL / Konštrukcia dverí profil  
Hard PF pre dekory CPL

### MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKŮ

#### VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

#### KONŠTRUKCIA

- výplň dierovaná drevotrieska
- dverné kridlo 100': +20%

HAPPIN  
IS NOT DESTIN  
IT IS A WAY OF LI

**3D LOOK**  
Svetlý orech columbi  
Svetly orech columbia

**IRIDIUM**  
Wenge  
Wenge

**CPL**  
Akát svetlý  
Agát jasný

Bílý  
Bielá

Dub grigio  
Dub grigio

**3D LOOK**

Svetlý orech columbi  
Svetly orech columbia

**IRIDIUM**  
Wenge  
Wenge

**CPL**  
Akát svetlý  
Agát jasný

Bílý  
Bielá

Dub grigio  
Dub grigio





DESKOVÉ

## MALAGA



### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvojkřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové


### ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- fóliované dverné kriľo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 strieborné dverné závesy
- standardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrdé, mliečne
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkrídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové




DESKOVÉ

## CENTURY




dveře falcové / dvere falcové



VENTILACE	KONŠTRUKCE
• ventilační pouzdra - PVC	• dveřní křídlo 100': + 20%

VENTILÁCIA	KONŠTRUKCIA
• ventilačné púzdra - PVC	• dverné kriľo 100': + 20%



VENTILACE	KONŠTRUKCE
• ventiláční podfrezování	• dveřní křídlo 100': + 20%
• ventiláční pouzdra - PVC	• výplň dřevoraná dřevotříška



**PRIMO**Bílý  
BieláDub polský  
Dub polskýBuk  
BukOřech  
Orech**3D LOOK**Dub šedý  
Dub sivýDub olejovaný  
Dub olejovanýDub Sonoma  
Dub SonomaDub pálený  
Dub pálenýJasan bílý  
Jaseň biely

DESKOVÉ

**ATTIS**

model 1      3/3 sklo

dveře falcové / dvere falcové

**STANDARDNÍ PROVEDENÍ**

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo , Classen 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek
- sklo satin
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

**ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE**

- fóliované dverné krídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok
- sklo satín
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkrídlové dvere 120'-200' ,
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

**ZASKLENÍ / ZASKLENIE****DETAIL / DETAIL**

Sklo satin / Sklo satyna

Profil zasklívacích lišť / Profil zasklievacích líšť

**MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ****VENTILACE**

- ventilační pouzdra - PVC
- dveřní křídlo 100': + 20%

**KONSTRUKCE**

- ventilačné púzdra - PVC
- dverné krídlo 100': + 20%

**MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV****VENTILÁCIA**

- ventilačné púzdra - PVC
- dverné krídlo 100': + 20%

**KONŠTRUKCIA**

- ventilačné púzdra - PVC
- dverné krídlo 100': + 20%

# DVEŘE TECHNICKÉ

# DVERE TECHNICKÉ



## IRIDIUM

Jasan grafitový  
Jaseň grafitovýDub marone " "  
Dub marone "

## CPL

Jasan nórsky  
Jaseň nórskyAkát svetlý  
Agát jasnýDub hamilton " "  
Dub hamilton "Orech italský  
Orech talianskyDub kendal  
Dub kendalDub grigio  
Dub grigioŠedá RAL 7047  
Šedá RAL 7047Grafit RAL 7024  
Grafit RAL 7024Bílý  
BieláBílý se strukturou  
Bielá se strukturoupouze ve falcovém  
provedení \*)iba vo falcovom  
prevedení \*)

TECHNICKÉ

## NATURA HK / HB

dveře falcové i bezfalcové B / dvere falcové i bezfalcové B



model 1

model 3

model 4

model 5

model 7

## STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- konstrukce : zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

## Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:

- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-100'

## ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- konštrukcia: spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva, výplň voština
- ostrý hrana dverí K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrdené, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

## Konštrukcia bezfalcového dverného křídla B:

- ostrý hrana dverí B profil
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dôzický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-100'



ZASKLENÍ / ZASKLENIE

Mléčné bezpečnostní  
tvrzené sklo / Sklo tvrděné  
bezpečnostné mléčné

DETAIL / DETAIL

Profil zasklávacích lišť /  
Profil zasklievacích lišť

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

## VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC
- PVC ventilační mřížka: bílá, šedá, hnědá, béžová

## KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň dřevoraná dřevotřísková
- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné pouzdra - PVC
- PVC ventilačná mriežka: biela, sivá, hnedá, bēžová

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

## VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné pouzdra - PVC
- PVC ventilačná mriežka: biela, sivá, hnedá, bēžová

## KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska

DVEŘE POSUVNÉ  
DVERE POSUVNÉ



POSUVNÝ SYSTÉM

## POSUVNÝ SYSTÉM / POSUVNÝ SYSTÉM

### CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém jednokřídlový nástenný se skládá z krycí garnýže (součástí je i dorazový hranol) a posuvného mechanizmu montovaného na obložkovou zárubeň Tunel nebo přímo na zeď.

Jednokřídlový posuvný systém je nabízen v rozměrech: 60', 70', 80', 90', 100'.

Dveřní křídla pro posuvný systém jsou vyrobeny jako bezfalcové ve vnějším rozměru falcového křídla, např.: 846 x 1983 mm (80').

Kompletní posuvný systém se skládá:

Systém jednokřídlový:  
posuvný mechanizmus + krycí maskovací garnýž  
(s dorazovým hranolem) + 1x dveřní křídlo

### CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém jednokřídlový nástenný sa skladá z krycej garnýže (súčasťou je aj dorazový hranol) a posuvného mechanizmu montovaného na obložkovú zárubeň Tunel alebo priamo na stenu.

Jednokřídlový posuvný systém je ponúkaný v rozmeroch: 60', 70', 80', 90', 100'.

Dverné křídla pre posuvný systém sú vyrobene ako bezfalcové vo vonkajšom rozmere falcového krídla, napr.: 846 x 1983 mm (80').

Kompletný posuvný systém sa skladá:

Systém jednokřídlový:  
posuvný mechanizmus + krycia maskovacia garnýž  
(s dorazovým hranolom) + 1x dverné krídlo.



POSUVNÝ SYSTÉM

## POSUVNÝ SYSTÉM MODI / POSUVNÝ SYSTÉM MODI

### CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém MODI DESIGN je ideální do loftových a moderních interiérů. Černá kovová kolejnice i ostatní elementy posuvného systému, dodávají celku jedinečný industriální charakter. Systém je určen pro instalaci přímo na stěnu a dostupný je pouze v jednokřídlém provedení.

Dveřní křídla k systému jsou vyráběna jako bezfalcové. Výška dveří je 1983mm a dostupné jsou v šírkách 70', 80', 90'cm. Dveře jsou s černým zapuštěným ocelovým madlem. Lze použít dveře ze všech kolekcí, u kterých je možné objednat posuvné provedení.

Kompletní posuvný systém se skládá z:

- 1950 mm dlouhá kolejnice se sadou kování a příslušenství
  - Dveřní křídlo s černým madlem
- Navíc je za příplatek k dispozici samozavírač.

### CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém MODI DESIGN je ideálny do loftových a moderných interiérov. Čierne kovové koľajnice aj ostatné elementy posuvného systému, dodávajú celku jedinečný industriálny charakter. Systém je určený pre inštaláciu priamo na stenu a dostupný je iba v jednokřídlom provedení.

Dverné krídla k systému sú vyrábané ako bezfalcové. Výška dverí je 1983mm a dostupné sú v šírkach 70', 80', 90'cm. Dvere sú s čiernym zapušteným ocelovým madlom. Je možné použiť dvere zo všetkých kolekcií, pri ktorých je možné objednať posuvné prevedenie.

Kompletný posuvný systém sa skladá z:

- 1950 mm dlhá koľajnica so sadou kovania a príslušenstva
  - Dverné křídlo s čiernym madlom
- Na výše je za príplatok k dispozícii samozavírač.



### PVC MADLA / PVC KLUČKY



#### BÉŽOVÉ / BĚŽOVÉ

**PR:** buk / buk, dub polský / dub pošký  
**3D:** dub olejovaný / dub olejaný, dub Sonoma / dub Sonoma, dub riviera / dub riviera  
**IR:** dub marone / dub marone, jasan hnědý / jasen hnědý  
**CPL:** dub hamilton / dub hamilton

#### HNĚDÉ / Hnedé

**PR:** akát ST / agát ST, ořech / orech  
**3D:** dub pálený / dub pálený  
**CPL:** ořech italský / ořech taliansky



#### BÍLÉ / BIELE

**IR:** bílá mat / biela mat  
**CPL:** bílá / biela, bílý se strukturou / biela se strukturou  
**LAKOVANÉ**

### KOVOVÉ MADLA / KOVOVÉ KLUČKY



#### ČERNÁ / ČIERNA

#### STŘÍBRNÉ / STRIEBORNÉ



#### DORAZ

Posuvný systém s koncovými dorazy  
Posuvný systém s koncovými dorazmi

### MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

### MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV




DVERNÝ SAMODOVÍRAČ  
DVERNÝ SAMODOVIERAČ

### KOVOVÉ MADLA / KOVOVÉ KLUČKY



ČERNÁ  
ČIERNA

Vertikální část posuvného systému / Vertikálne časť posuvného systému



LAK

Lakována biela UV  
Lakována biela UVLakována biela UV Pure  
Lakována biela UV Pure

CPL

Jasan norský  
Jaseň nórskyAkát svetlý  
Agát jasnýDub kendal  
Dub kendalDub grigio  
Dub grigioŠedá RAL 7047  
Sedá RAL 7047Grafit RAL 7024  
Grafit RAL 7024

POSUVNÝ SYSTÉM



## POSUVNÝ SYSTÉM AERO / POSUVNÝ SYSTÉM AERO

### CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém se skládá z posuvného mechanizmu a dveřního křídla a je určený pro montáž přímo na zeď (není možnost montáže s obložkovou zárubní Tunel).

Dveřní křídlo: posuvné, jednokřídlové, plné s konstrukcí HARD, dodávané s kovovým stříbrným madlem / INOX. Určeno výhradně pro systém Aero. Rozměry dveřního křídla: 744, 844, 944 x 2135 mm.


Mechanizmus: komplet se skládá z hliníkové lišty o délce 2m, kování a montážního návodu. Dostupné jsou dva typy mechanizmu – standard nebo se samozavíracím systémem. Po namontování systému je mezera mezi dveřním křídlem a zdí 12 mm.

### CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém sa skladá z posuvného mechanizmu a dverného krídla a je určený pre montáž priamo na stenu (nie je možnosť montáže s obložkovou zárubnou Tunel).

Dverné krídlo: posuvné, jednokřídlové, plné s konštrukciou HARD, dodáva sa s kovovým strieborným madlom / INOX. Určeno výhradne pre systém Aero. Rozmery dverného krídla: 744, 844, 944 x 2135 mm.

Mechanizmus: komplet sa skladá z hliníkovej lišty s dĺžkou 2m, kovania a montážneho návodu. Dostupné sú dva typy mechanizmu – štandard alebo so samozaváracím systémom. Po namontovaní systému je medzera medzi dverným krídlem a stenou 12 mm.





Výška křídla Výška krídla Hd	Výška otvoru ve zdi Výška otvoru v stene Ho	Šířka křídla Šířka krídla Sd	Šířka otvoru ve zdi Šířka otvoru v stene So
70		744	700
80	2135	844	800
90	2000	944	900



## SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ DO PUZDRA


Tabuľka rozmerov pre jednokřídlové provedenie  
Tabuľka rozmerov pre jednokřídlové provedenie

CODE	L x H	Vnútorné rozmerové Vonkajšie rozmerové			Sila pouzdra / steny <sup>a)</sup> Hrubá puzdra/steny <sup>a)</sup>	Vnútorné rozmerové rozmery	Rozmery dveřního krídla Rozmery vnútorného krídla
		C x H1	A	B			
G60 plus	610 x 2025	1350 x 2110	670	640			644
G70 plus	710 x 2025	1550 x 2110	770	740	100	53	744
G80 plus	810 x 2025	1750 x 2110	870	840	125	78	844
G90 plus	910 x 2025	1950 x 2110	970	940			944
G100 plus	1010 x 2025	2150 x 2110	1070	1040			1044



Tabuľka rozmerov pre dvojkřídlové provedenie  
Tabuľka rozmerov pre dvojkřídlové provedenie

CODE	L x H	Vnútorné rozmerové Vonkajšie rozmerové			Sila pouzdra / steny <sup>a)</sup> Hrubá puzdra/steny <sup>a)</sup>	Vnútorné rozmerové rozmery	Rozmery dveřního krídla Rozmery vnútorného krídla
		C x H1	A	B			
GG60 plus	1210 x 2025	2600 x 2110	1280	640			644
GG70 plus	1410 x 2025	3000 x 2110	1480	740	100	54	744
GG80 plus	1610 x 2025	3400 x 2110	1680	840	125	78	844
GG90 plus	1810 x 2025	3800 x 2110	1880	940			944
GG100 plus	2010 x 2025	4200 x 2110	2080	1040			1044



Pouzdro s tloušťkou 100 mm - možná montáž pouze plných dveří Classen.

<sup>a)</sup> Eclisse zárubné pro atypické tloušťky stien by mely byť specificované v separačnom objednávkovom formulári.  
Pouzdro s hrúbkou 100 mm - možná montáž len plných dveří Classen.

Eclisse zárubné pre atypické hrúbky stien by mali byť specificované v separačnom objednávkovom formulári.

Použití Použiteľnosť	Pro interiérové dveře, bezfalcové jedno nebo dvojkřídlové. Pre interiérové dvere, bezfalcové jedno alebo dvojkřídlové.
Číslo technického schválenia Číslo technického schválenia	AT-15-8573/2011
Zložení balení Zloženie balenia	Pouzdro „125“ s príslušenstvím, obložení v dekorach Classen - dodávané pries spoločnosť Eclisse. Posuvné dveřní krídlo Classen - dodávané pries spoločnosť Classen. Pouzdro „125“ s príslušenstvom, obloženie v dekorach Classen - dodávané spoločnosťou Eclisse. Posuvné dveřní krídlo Classen - dodávané spoločnosťou Classen.

Pouzdro Eclisse dostupné pouze v PL Norme  
Zárubné Eclisse dostupné v PL norme i v ČSN

Pouzdro Eclisse dostupné iba v PL Norme  
Zárubné Eclisse dostupné v PL norme aj v ČSN



## DVOUKŘIDLOVÉ DVEŘE / DVERE DVOJKRÍDLOVÉ



Malaga: 60'-100'



Tetyda: 90'-90'

### CHARAKTERISTIKA



- Dvoukřídlé dveře je možné spojit pouze se Classen-Pol zárubní.
- Pasivní křídlo bez otvoru na klíku a zámek, vybavené dodatečným kovaním.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné v kolekcích: Clif, Lirgo, Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Linea Premium, Morano, Linea, Saga, Brenta.

### CHARAKTERISTIKA

- Dvojkřídlové dveře je možné spojit jedině s Classen-Pol zárubnou.
- Pasivní křídlo bez otvoru na klučku a zámek, vybavené dodatečným kovaním.
- Dvojkřídlové dveře nie sú dostupné v kolekcii: Clif, Lirgo, Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Linea Premium, Morano, Linea, Saga, Brenta.


### DETALY

#### Levé křídlo - Ľavé krídlo



Pasivní křídlo u dvoukřídlých dveřích je dostupnév následujících rozmerech /  
Pasívne křídlo pri dvojkřídlových dverách je dostupné v nasledovných rozmeroch


#### Pravé křídlo - Pravé krídlo



	A	B
65	659	646
75	759	746
80	809	798
90	909	896




### Rozměry dveří / Rozmery dverí




Rozměry Rozmery	A	B
60	620	646
70	720	746
80	820	846
90	920	946

Rozměry Rozmery	60 - 200
C	1970
D	1983
E	26
F	13
G	195
H	970
J	1745
K	1050




Rozměry Rozmery	60 - 100
A	646, 746, 846, 946, 1046
B	1058
C	1983

## Dveře bezfalcové i dveře falcové / Dvere bezfalcové i dvere falcové



## Orientace dveří / Orientácia dverí



## Ventilační otvory / Ventilačné otvory



## Elementy konstrukce dveřního křídla / Elementy konštrukcie dverného krídla


### VÝPLŇ DVEŘÍ / VÝPLŇ DVERÍ







### PROFIL DVEŘÍ / PROFIL DVERÍ




## Zasklení / Zasklenie



## ▫ Zárubeň / Zárubňa



**Zárubeň regulačná  
Zárubňa regulačná**



Záves  
Záves



Protiplech  
Protiplech

Rozmery obložkové zárubně (mm):  
Rozmery obložkové zárubne (mm):

	A	B	C	D	E	Š	H <sup>a</sup>
60	605	628	650	750	790	675	
70	705	728	750	850	890	775	
80	805	828	850	950	990	875	
90	905	928	950	1050	1090	975	
100	1005	1028	1050	1150	1190	1075	
125	1255	1278	1300	1400	1440	1330	
135	1355	1378	1400	1500	1540	1430	
140	1405	1428	1450	1550	1590	1480	
145	1455	1478	1500	1600	1640	1530	
150	1505	1528	1550	1650	1690	1580	
155	1555	1578	1600	1700	1740	1630	
160	1605	1628	1650	1750	1790	1680	
165	1655	1678	1700	1800	1840	1730	
170	1705	1728	1750	1850	1890	1780	
175	1755	1778	1800	1900	1940	1830	
180	1805	1828	1850	1950	1990	1880	
190	1905	1928	1950	2050	2090	1980	

Rozmery stavebního otvoru ve zdi (mm):  
Rozmery stavebného otvoru v stene (mm):

	A	B	C	D	E	Š	H
2010							

**Zárubeň regulačná, bezfalcová  
Zárubňa ragulovateľná, bezfalcová**



3D záves  
3D záves



Protiplech  
Protiplech

Rozmery obložkové zárubně bezfalcové (mm):  
Rozmery obložkové zárubne bezfalcové (mm):

	A	B	C	D	E	Š	H
60	603	626	648	748	788	690	
70	703	726	750	848	888	790	
80	803	826	850	948	988	890	
90	903	926	950	1048	1088	990	
100	1003	1026	1050	1148	1188	1090	

Rozmery stavebního otvoru ve zdi (mm):  
Rozmery stavebného otvoru v stene (mm):

	A	B	C	D	E	Š	H
2010							

## ▫ Falcové obložení / Falcové obloženie

### DEKORY PRO OBLOŽENÍ 60 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 60 MM

Primo, 3D Look, Iridium, CPL, Lak

### DEKORY PRO OBLOŽENÍ 80 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 80 MM

**3D Look**  
**Iridium:** bílá mat / biela mat, jasan grafitový / jaseň grafitový, dub marone / dub marone  
**CPL:** akát světlý / agát jasný, bílý / biela, jasan norsky / jaseň norsky, ořech italský / ořech taliansky, dub grigio / dub grigio, dub kendal / dub kendal


**Zvětšený regulační pásek 60 mm  
Zväčšaný regulačný pásik 60 mm**



**Regulační pásek 60 mm  
Regulačný pásik 60 mm**

Regulační pásek pro obložkové zárubně. Pásek zvětší rozsah regulace zárbuně o 17 mm.

Regulačný pásik pre obložkové zárubne. Opasok zväčší rozsah regulácie zárbunie o 17 mm.



**Regulační pásek 80 mm  
Regulačný pásik 80 mm**

Regulační pásek pro obložkové zárubně. Pásek zvětší rozsah regulace zárbuně o 17 mm.

Regulačný pásik pre obložkové zárubne. Opasok zväčší rozsah regulácie zárbunie o 17 mm.

### DEKORY PRO 60 MM / DEKÓRY PRE 60 MM

Pásek o velikosti 60 mm je k dispozici pro všechny dekory.  
Pásik o veľkosti 60 mm je k dispozícii pre všetky dekory.

### DEKORY PRO 80 MM / DEKÓRY PRE 80 MM

Pásek o velikosti 80mm je dostupný pouze v dekorach Iridium a CPL:  
Pásik o veľkosti 80mm je dostupný iba v dekoroch Iridium a CPL:

Iridium: Jasan grafitový / Jaseň grafitový, CPL: Akát světlý / Agát jasný, Bílá / Biela, Ořech italský / Oreh taliansky, Jasan norsky / Jaseň norsky, Dub Kendal / Dub Kendal, Dub Grigio / Dub Grigio.

□ Dekory / Dekóry




PRIMO



ořech / orech




dub polský / dub połski



akát ST / agát ST



buk / buk



bílý / biela

□ Dekory / Dekóry



IRIDIUM



šedý mat / sivý mat




wenge / wenge



jasan grafitový / jaseň grafitový



jasan hnědý / jaseň hnědý



bílá mat / biela mat



dub marone / dub marone



jasan bílý / jaseň biela



dub sonoma / dub sonoma



světlý ořech columbia / svetlý orech columbia



CPL



akát světlý / agát jasný



bílý / biela



bílá se strukturou / biela so štruktúrou



jasan norský / jaseň nórsky



ořech italský / ořech taliansky




dub grigio / dub grigio



dub kendal / dub kendal




grafit RAL 7024 / grafít RAL 7024



šedá RAL 7047 / šedá RAL 7047

LAK



Laková bílá UV / UV Pure /  
biela UV / UV Pure



PU lak polyuretan šedý RAL 7004



PU lak polyuretan Černá RAL 9005



dub hamilton / dub hamilton




**Classen-Pol S.A.**

ul. Wyzwolenia,  
44-292 Zwonowice k. Rybnika  
tel.: +48 (32) 429 20 00

e-mail: biuro@classen.com.pl

[www.classen.pl](http://www.classen.pl)



Tento katalog není obchodní nabídkou ve smyslu obchodního práva.  
Classen - Pol S.A. si vyhrazuje právo změnit a vylepšit výrobky  
uvedené v publikaci bez předchozího upozornění. Informace  
obsažené v tomto katalogu jsou aktuální v době tisku.

Art. nr 60010524 | CLASS. 06.2022/CSN

Tento katalóg nie je obchodnou ponukou v zmysle obchodného práva.  
Classen - Pol S.A. si vyhradzuje právo zmeniť a vylepšiť výrobky  
uvedené v publikácii bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie  
obsiahnuté v tomto katalógu sú aktuálne v čase tlače.



2 008050 024937